


HERRAMIENTA CHILD CARRE

CARRE (Comprehensive Assessment of Risk,
Resilience and Experience: Evaluación integral
del riesgo, la adaptabilidad y la experiencia)
Resultados de investigación



CONFLICTOS DE INTERÉS

No tenemos ningún interés financiero en la presentación de esta ponencia.



RECONOCIMIENTOS



FUNDACION
CONVIVIR



THE COLOMBO PLAN

UNC
HEALTH CARE
WOMEN'S CARE

MANOS DE LA CAVA

Autores:

Hendrée E. Jones, B. Morales, T. Browne, Kevin E. O'Grady, N. Poliansky, D. Ruiz, M. Aranguren, S. Sanchez, V. Fratto, L. Sanchez Cabezudo.

Agradecimiento especial:

A los niños que participaron en el estudio y a los investigadores en Argentina y Chapel Hill que recopilaron los datos

ANTECEDENTES

150 millones de niños del mundo viven en la calle.

La preponderancia a lo largo de la vida del consumo de sustancias psicoactivas entre niños que viven en la calle es del 60% en todo el mundo.

Un estudio sistemático* calculó que, entre niños que viven en la calle, el 47% consume inhalantes, el 44% tabaco, el 41% alcohol, el 31% marihuana y el 7% cocaína.

Se necesita una medida integral del consumo de sustancias y sus consecuencias para poder evaluar a un niño de manera sistemática.

El objetivo de este estudio era formular una medida de este tipo.

*

(Embelton, Addiction 108, 1722-1733, 2013)



MÉTODO

Este estudio tenía como objeto la elaboración y evaluación sistemática de un instrumento amplio y multidimensional para niños de entre 7 y 12 años.

La medida CHILD CARRE consiste en una entrevista semiestructurada diseñada para su administración por parte de personal capacitado y experto.

El instrumento CHILD CARRE abarca siete áreas de interés: salud física, asistencia escolar y apoyo social, consumo de drogas y alcohol, situación legal, relaciones familiares y sociales, salud psiquiátrica y actividades cotidianas.

Tabla 1: Información demográfica de la muestra N=135; recopilada 1/2018- 2/2019

	n	%
Niños de UNC Chapel Hill	20	14
Niños de Convivir Argentina	65	48
Niños de Manos Argentina	50	37
Niñas	72	54
Niños	62	46
Edad (n=106), media (σ)	9.1	1.7

RESULTADO: SALUD FÍSICA

- Esta es la primera área de interés del instrumento e incluye nueve preguntas.
- Cerca del 33% de los niños tomaba algún medicamento por problemas médicos.
- El 39% de ellos afirmaba que el problema les impedía hacer cosas que les gustaba hacer.
- Más de la mitad de ellos querían sentirse mejor.

Preguntas	media	σ
¿Tomas algún medicamento por un problema médico? (1=Sí, 0=No)	0.33	0.47
¿Te impide el problema hacer cosas que te gusta hacer? (escala 0-4)	1.03	1.14
¿Cuántas ganas tienes de sentirte mejor? (escala 0-4, 0=ninguna, 4=muchas)	1.64	1.55

RESULTADO: ASISTENCIA ESCOLAR Y APOYO SOCIAL

Asistencia escolar y apoyo social		
Pregunta	media	σ
¿Cuál es el último año de colegio que acabaste?	3.41	1.58
¿Sabes leer? (1=Sí, 0=No)	0.56	0.50
¿Sabes usar una computadora? (1=Sí, 0=No)	0.79	0.41

Esta es la segunda área de interés e incluye 16 preguntas.

Como media, los niños terminaron el cuarto grado escolar.

El 76% sabe leer y el 78% sabe usar una computadora.

El 26% empezó a ganar dinero a los 8 años trabajando

para su familia (51%)

en la calle (31%) y pidiendo limosna (29%).

RESULTADO: CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Esta es la tercera área de interés del instrumento e incluye 19 preguntas.

El 74% de los niños ha visto a alguien tomado o drogado.

El 23% ha probado el alcohol o las drogas.

Las sustancia más consumidas son el alcohol, el cannabis y los inhalantes.

El 67% ha consumido drogas con sus amigos.

El 58% necesitaba tratamiento según indicaban las calificaciones de los entrevistadores.

Consumo de drogas y alcohol

Pregunta	media	σ
¿Alguna vez has visto a alguien tomado o drogado? (1=Sí, 0=No)	0.74	0.44
¿Alguna vez has visto a alguien inyectarse drogas? (1=Sí, 0=No)	0.11	0.32
¿Alguna vez has probado el alcohol o las drogas? (1=Sí, 0=No)	0.24	0.43

RESULTADO: SITUACIÓN LEGAL

Esta es la cuarta área de interés e incluye cuatro preguntas.

El 11% de los niños ha tenido problemas con la ley.

El 46% de sus familiares han tenido problemas con la ley.

La policía o las autoridades retiraron la custodia de los niños al 19% de sus familias.

Situación legal		
Pregunta	media	σ
¿Has tenido algún conflicto con la ley o la policía? (1=Sí, 0=No)	0.10	0.31
¿Ha tenido tu familia algún conflicto con la ley o la policía? (1=Sí, 0=No)	0.47	0.50
¿Alguna vez la policía o las autoridades le han retirado tu custodia a tu familia? (1=Sí, 0=No)	0.19	0.39

RESULTADO: RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

Relaciones familiares y sociales		
Pregunta	media	σ
¿Alguna vez has tenido problemas graves con las siguientes personas? (1=Sí, 0=No)		
Madre	0.29	0.46
Padre	0.23	0.42
Hermanos	0.24	0.42
Otro familiar	0.19	0.39
Amigos	0.21	0.41
Vecinos	0.14	0.35
Maestros	0.10	0.30
Mentor	0.03	0.17

Esta es la quinta área de interés del instrumento e incluye 24 preguntas.

El 30% de los niños dicen haber tenido problemas graves con su familiares, vecinos o amigos.

Madres: un tercio (32%) de las madres consume alcohol, el 26% se droga y el 56% fuma tabaco.

Padres: el 42% de los padres consume alcohol, el 23% se droga y el 49% fuma tabaco.

Hermanos: el 24% consume alcohol, el 14% se droga y el 27% fuma tabaco.

La violencia es frecuente en la vida de estos niños. El 40% de las madres, el 37% de los padres, el 26% de los hermanos, el 30% de los tíos y el 21% de los abuelos de los niños eran violentos.

RESULTADO: SALUD PSIQUIÁTRICA

Esta es la sexta área de interés del instrumento e incluye 10 preguntas.

Según las calificaciones de los entrevistadores, el 61% de los encuestados necesitaba tratamiento y el 8% tomaba algún medicamento para tratar un problema psiquiátrico.

La mayoría de los niños se sintió triste con una sensación de desesperanza entre unas pocas veces a muchas veces (media de 2.14, desviación estándar (σ) 1.18) y también se sintieron muy tensos, nerviosos y preocupados sin motivo entre unas pocas veces y muchas veces (media 2.15, σ 1.19), y tuvieron problemas entendiendo algo, concentrándose o recordando entre unas pocas veces y muchas veces (media 1.82, σ 1.16), lo que significa que en la muestra eran frecuentes los síntomas de depresión y ansiedad.

Salud psiquiátrica		
Salud psiquiátrica [(0-4 (nunca, una vez, unas pocas veces, muchas veces))]	media	σ
Te sentiste triste con una sensación de desesperanza.	2.14	1.18
Te sentiste tenso, nervioso y preocupado sin motivo.	2.15	1.19
Viste cosas y escuchaste voces que otras personas no veían ni oían.	1.19	0.51
Tuviste problemas entendiendo, concentrándote o recordando.	1.82	1.16
Te cortaste a tí mismo de alguna forma.	1.38	0.87
Te autolesionaste de algún otro modo.	1.27	0.72
Pensaste seriamente en el suicidio.	1.14	0.42

RESULTADO: ACTIVIDADES COTIDIANAS QUE TE GUSTA HACER

Actividades cotidianas que te gusta hacer					
Actividad	f	%	Actividad	f	%
Ver una película	38	28.7	Boxear	21	15.9
Ir al cine	36	27.2	Artes marciales	21	15.9
Nadar	34	25.7	Hacer ejercicio	20	15.1
Cocinar	32	24.2	Leer	20	15.1
Comer fuera	26	19.7	Artes creativas	17	12.8
Computara	24	18.2	Magia	17	12.9
Deportes	23	17.4	Cantar	16	12.1
Jugar en la calle	23	17.4	Actividad física	15	11.4
Actuar	23	17.4	Acampar	15	11.4
Manualidades	22	16.7	Manualidades en barro	14	10.6

Esta es la séptima y última área de interés del instrumento.

Las actividades que más les gustaba hacer a los niños eran

Ver la televisión (49%)

Pintar (47%)

Escuchar música (47%)

Jugar en la calle (42%)

Nadar (39%).

DIÁLOGO

- CHILD CARRE evalúa una población que queda fuera del índice de gravedad de la adicción de adultos y adolescentes.
- Nuestros resultados apuntan a que la herramienta CHILD CARRE puede descubrir problemas en distintas áreas de interés de la vida de un niño, así como su adaptabilidad en aspectos tales como la salud física, la asistencia escolar y el apoyo social, el consumo de drogas y alcohol, la situación legal, las relaciones familiares y sociales, la salud psiquiátrica y las actividades cotidianas.
- Es necesario hacer más pruebas de la herramienta para establecer las calificaciones de las áreas de interés y su fiabilidad.
- Parte de ello consistiría en examinar la medida en que las calificaciones de CHILD CARRE cambian antes y después de la intervención.





Los resultados de CHILD CARRE son prometedores, ya que es la primera herramienta integral para evaluar las diversas áreas de las vidas de los niños que consumen sustancias o presentan un riesgo de consumirlas.



GRACIAS