

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: Villa Santana



## **Reconocimiento**

Nos gustaría agradecer a los siguientes colaboradores por su ayuda en el desarrollo e implementación de la encuesta: Buddhi SAS, Desmarcar, Gobierno de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Protección Social, Naciones Unidas, Observatorio Interamericano sobre Drogas, Organización de los Estados Americanos, y Plan Colombo.

## **Preparación de Informes**

Pacific Institute for Research and Evaluation  
401 W. Main Street, Suite 2100  
Louisville, KY 40202 USA

## **Información de la Encuesta**

Nombre: Steve Shamblen, Ph.D.  
Email: [sshamblen@pire.org](mailto:sshamblen@pire.org)  
Teléfono: 1 (502) 238-7336

**Cita Sugerida:**

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas (2022). *Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: Villa Santana*. Washington DC, Estados Unidos: Departamento de Estado de EE. UU.

# Índice

<b>Antecedentes</b>	<b>1</b>
<b>Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas</b>	<b>1</b>
<b>Organización de este informe</b>	<b>2</b>
<b>Cuántas personas participaron</b>	<b>3</b>
<b>Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta</b>	<b>4</b>
<b>Uso de Sustancias en el Último Año</b>	<b>5</b>
Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año . . . . .	5
Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año . . . . .	6
<b>Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días</b>	<b>7</b>
Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días . . . . .	7
Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días . . . . .	8
<b>Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta</b>	<b>9</b>
Características Generales de Participantes . . . . .	9
Características del Barrio . . . . .	14
Características Sociales . . . . .	17
La Salud Mental . . . . .	26
Disponibilidad de Sustancias . . . . .	32
Uso de Alcohol . . . . .	42
Uso de Sustancias Psicoactivas . . . . .	46
Impacto del Coronavirus . . . . .	73

## Antecedentes

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. y sus socios internacionales tienen un compromiso de larga data con el desarrollo, la aplicación y la difusión de programas, estrategias y políticas basadas en pruebas para reducir la demanda internacional de sustancias de abuso y las consecuencias perjudiciales del tráfico y el consumo de drogas. INL ha utilizado evaluaciones independientes para respaldar sus programas y prácticas innovadoras. Los resultados de esas evaluaciones muestran que los programas e iniciativas evaluados han contribuido a reducir de forma mensurable el consumo de sustancias en las poblaciones del programa, así como las reducciones relacionadas con la delincuencia y las actividades de pandillas. Dado que INL cuenta con un conjunto de pruebas cada vez más robusto para los programas individuales que apoya, el siguiente paso es determinar el grado en que las iniciativas de reducción de la demanda y de la oferta apoyadas por INL y sus socios pueden resultar en cambios positivos en poblaciones enteras y en áreas geográficas completas. Dar este siguiente paso implica crear un cambio a nivel de la población utilizando un enfoque ambiental en el que los esfuerzos de reducción de la demanda de drogas, los esfuerzos de reducción de la oferta de drogas y los esfuerzos seleccionados de desarrollo de políticas y coaliciones se implementarán en el transcurso de cuatro años con una fuerte dosificación y alcance en Pereira y Dosquebradas Colombia.

Las ciudades de Pereira y Dosquebradas están situadas en el departamento de Risaralda, también conocido como la zona cafetera de Colombia. Pereira es la capital de Risaralda. Es la ciudad más poblada de Risaralda, seguida de su ciudad vecina, Dosquebradas. Pereira tiene una de las tasas per cápita más altas de consumo de sustancias ilegales del país, y tanto Pereira como Dosquebradas corren un mayor riesgo de tráfico de sustancias ilegales debido a su ubicación geográfica central. Por lo tanto, los líderes de ambas ciudades demuestran un gran interés y apoyo a las iniciativas de reducción de la demanda y la oferta de drogas.

La implementación del proyecto y de la intervención será dirigida por socios clave del proyecto, incluyendo los municipios de Pereira y Dosquebradas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Plan Colombo (PC) y las Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América (CADCA). Los socios clave, junto con los miembros de la comunidad, se centrarán en lograr los siguientes resultados deseados de la iniciativa DOMES:

1. Reducir el consumo de drogas ilícitas en Pereira y Dosquebradas, Colombia
2. Reducir los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y problemas relacionados, como el comportamiento delictivo
3. Mejorar el bienestar de las personas que viven en Pereira y Dosquebradas

INL se asoció con el Instituto de Investigación y Evaluación del Pacífico (PIRE) y con un equipo de campo dirigido por Buddhi SAS y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para llevar a cabo una encuesta de hogares con el fin de evaluar el consumo de drogas ilícitas, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas, Colombia. El equipo de evaluación desarrolló la encuesta de hogares en colaboración con socios clave, incluyendo miembros del municipio de Pereira. Los resultados que se presentan en este informe son de una encuesta de línea de base que se realiza para evaluar el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo de consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas antes de cualquier actividad de intervención. Se realizará otra encuesta después de la implementación en Pereira y Dosquebradas para examinar los cambios como resultado de las actividades de intervención.

## Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas

### Propósito

El propósito de esta encuesta es proporcionar estimaciones precisas, basadas en encuestas, sobre el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar. Se recolectan estos datos de la encuesta para proporcionar estimaciones para la ciudad de Pereira y la ciudad de Dosquebradas en su conjunto, junto con estimaciones para cada una de las 19 comunas de Pereira y 12 comunas de Dosquebradas. Estos datos apoyarán los esfuerzos de planificación y ejecución, ya que permiten a los interesados locales (o a nivel de la comuna) seleccionar las iniciativas de reducción de la demanda que (a) abordan las condiciones de su comuna y (b) tienen probabilidades de éxito en su comuna. Como parte de un propósito más amplio del proyecto, estos datos de la encuesta ayudarán al equipo de seguimiento y evaluación del proyecto a determinar si hay cambios positivos en los resultados previstos a lo largo del estudio.

### Instrumento

Las preguntas de la Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas cubren los siguientes temas: características generales de las personas, características del barrio, características sociales, salud mental, uso y disponibilidad de sustancias, acceso a sustancias ilícitas, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, trastorno por uso de sustancias y tratamiento, apoyo social y participación ciudadana, y el impacto del coronavirus. La encuesta incluye 113 preguntas que evalúan estos temas. Las preguntas fueron adaptadas de varias encuestas nacionales como La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas y La Encuesta Nacional de Salud Mental. La encuesta está diseñada de tal manera que puede ser implementada en persona, en la web o por teléfono.

### **Procedimientos de encuesta**

Para seleccionar a los participantes de la encuesta se utilizó un método de muestreo aleatorio estratificado en tres pasos. Las comunas eran los estratos dentro de cada ciudad. Los tres pasos consistieron en 1) una selección aleatoria de bloques cartográficos dentro de cada barrio utilizando el Algoritmo de Coordenadas Negativas, seguido de 2) una selección aleatoria de hogares dentro de cada bloque seleccionado y, por último, 3) la selección de un individuo dentro de cada hogar seleccionado utilizando un método de enumeración. Más concretamente, los miembros del equipo de campo de la encuesta se acercaron a los hogares seleccionados al azar para presentar el estudio. Se enumeró a los miembros del hogar mayores de 18 años y se seleccionó al azar a un miembro del hogar. Al contactar al miembro del hogar seleccionado, se le presentaba al participante información que incluía el objetivo de la encuesta, la duración, los componentes de la encuesta y la información de contacto de su supervisor. A continuación, se le pidió al participante que diera su consentimiento informado para participar en el estudio. En el consentimiento informado se detallaban los riesgos y beneficios de la participación e informaba a los participantes de que sus respuestas serían anónimas. Antes de la administración de la encuesta, el equipo de trabajo de campo recibió una amplia capacitación por parte del equipo de investigación sobre los procedimientos de administración de la encuesta y los protocolos de seguridad, incluida la formación sobre la Protección de los Sujetos Humanos a través del programa CITI. Debido a la sensibilidad de las preguntas de la encuesta y a la posibilidad de que se revele la ideación suicida, el equipo de trabajo de campo también recibió formación para responder a las crisis de salud mental. Los protocolos y los procesos de derivación al apoyo de salud mental fueron personalizados y adaptados para Pereira y Dosquebradas para asegurar respuestas apropiadas y oportunas por parte del equipo de campo. Durante la pandemia de COVID-19 también se siguieron protocolos de seguridad sanitaria adecuados. Los protocolos incluyeron la notificación y mitigación de exposición, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y las pruebas rutinarias de COVID-19. Todos los procedimientos de la encuesta fueron aprobados por las juntas de revisión institucional de PIRE y de la Universidad CES de Colombia.

### **Estimaciones de la encuesta**

La encuesta fue diseñada para proporcionar estimaciones precisas para los municipios de Pereira y Dosquebradas, así como para cada una de las 19 comunas de Pereira y para las 12 comunas de Dosquebradas, dentro de un margen de error del 5% (intervalo de confianza del 95%) para las estimaciones de las comunas y de la variabilidad asociada con comportamientos relativamente infrecuentes (o el 10% de la población o menos). Los datos presentados aquí representan recuentos y porcentajes ponderados por la probabilidad, a menos que se indique lo contrario. Representan nuestra mejor estimación de lo que habrían sido estos porcentajes si se hubiera encuestado a toda la población para las comunas y para toda la ciudad de Pereira y Dosquebradas.

## **Organización de este informe**

El informe contiene tres secciones principales. La primera sección del informe proporciona información sobre cuántas personas participaron en la encuesta y cuántas personas se supone que representan estos participantes de la encuesta en la población. La segunda sección presenta las estimaciones de la encuesta sobre el consumo de múltiples sustancias, que es el objetivo principal del informe. Esta sección también ofrece pruebas de significación estadística que comparan los municipios con el conjunto de la ciudad. La significación estadística (señalada con un asterisco) indica que la diferencia entre el municipio y la ciudad es mayor de lo que cabría esperar sólo por azar. Para estas comparaciones se utilizó una prueba  $z$  de muestra única con una estimación del error estándar linealizado de la serie de Taylor. La última sección del informe es un apéndice que resume las respuestas a todos los puntos de la encuesta. Se presenta la proporción de personas que eligieron cada opción de respuesta para cada pregunta.

## Cuántas personas participaron

El tamaño de la población adulta en 2021 representada por la muestra y el número de individuos que participaron en la encuesta se enumeran en las siguientes tablas.

Cuadro 1: Población Representada

Ciudad	Abreviatura	Comuna	Población
Pereira	Bos	Boston	15348
	Cen	Centro	18308
	Con	Consota	20481
	Cub	Cuba	10781
	Caf	Del Café	25568
	Jar	Jardín	12656
	EIO	El Oso	27588
	EIP	El Poblado	19838
	EIR	El Rocío	4580
	Fer	Ferrocarril	7965
	Olí	Olímpica	21334
	Ori	Oriente	10994
	Per	Perla del Otún	10284
	Río	Río Otún	29198
	SJo	San Joaquín	38905
	SNi	San Nicolás	5187
	Uni	Universidad	14473
	VSa	Villa Santana	22668
	Vil	Villavicencio	6471
PER	Total	322627	
Dosquebradas	C01	Comuna 1	1821
	C02	Comuna 2	23855
	C03	Comuna 3	15873
	C04	Comuna 4	8625
	C05	Comuna 5	11725
	C06	Comuna 6	8027
	C07	Comuna 7	12007
	C08	Comuna 8	12661
	C09	Comuna 9	17152
	C10	Comuna 10	26227
	C11	Comuna 11	8634
	C12	Comuna 12	6362
	DOS	Total	169358

# Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta

Cuadro 2: Participantes en la Encuesta

Geografía	n	%
Villa Santana	777	6.4
Pereira	12139	100.0



# Uso de Sustancias en el Último Año

## Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año

Cuadro 3: Uso de sustancias en el último año (de toda la muestra)

Respuesta	Pereira			Villa Santana			
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí	
Bebidas alcohólicas	322627	175806	54.49	22668	10425	45.99	*
Tranquilizantes sin fórmula médica	321848	8066	2.51	22624	430	1.90	*
Estimulantes sin fórmula médica	321726	909	0.28	22589	27	0.12	*
Sustancias inhalables	321582	928	0.29	22589	155	0.69	*
Dick (ladys, fragancias)	321499	483	0.15	22451	0	0.00	
Popper	321602	4113	1.28	22589	134	0.59	*
Marihuana	321483	23107	7.19	22589	1389	6.15	*
Cocaína	321471	4831	1.50	22589	279	1.24	*
Basuco	321427	756	0.24	22495	86	0.38	*
Éxtasis - MDMA	321522	3350	1.04	22589	27	0.12	*
Heroína (hache o “H”)	321429	297	0.09	22589	0	0.00	
Metanfetamina	321414	830	0.26	22589	27	0.12	*
Metadona sin prescripción médica	321418	619	0.19	22589	84	0.37	*
Analgésicos opioides sin prescripción	321381	10083	3.14	22530	489	2.17	*
LSD (o tripi)	321194	3689	1.15	22416	76	0.34	*
Hongos, Yagé, o Cacao sabanero	321489	5434	1.69	22521	329	1.46	
Ketamina	321413	2255	0.70	22557	54	0.24	*
Éxtasis líquido (“G” o GHB)	321271	1114	0.35	22521	49	0.22	*
Tusi, tucibi o Nexus	321258	6100	1.90	22521	161	0.71	*
Otras drogas	320302	1365	0.43	22471	0	0.00	

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por \*.

# Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año



# Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días


## Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días

Cuadro 4: Uso de sustancias en los últimos 30 días (de toda la muestra)

Respuesta	Pereira			Villa Santana			
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí	
Bebidas alcohólicas	322627	94247	29.21	22668	4985	21.99	*
Tranquilizantes sin fórmula médica	321803	2318	0.72	22624	172	0.76	
Estimulantes sin fórmula médica	321726	299	0.09	22589	0	0.00	
Sustancias inhalables	321546	266	0.08	22589	32	0.14	*
Dick (ladys, fragancias)	321499	72	0.02	22451	0	0.00	
Popper	321577	1198	0.37	22589	27	0.12	*
Marihuana	321440	16647	5.18	22589	1196	5.30	
Cocaína	321374	2941	0.92	22589	257	1.14	*
Basuco	321427	510	0.16	22495	86	0.38	*
Éxtasis - MDMA	321522	1192	0.37	22589	0	0.00	
Heroína (hache o "H")	321381	127	0.04	22589	0	0.00	
Metanfetamina	0	0	0.00	0	0	0.00	
Metadona sin prescripción médica	0	0	0.00	0	0	0.00	
Analgésicos opioides sin prescripción	321361	4646	1.45	22530	168	0.74	*
LSD (o tripi)	321162	1624	0.51	22416	27	0.12	*
Hongos, Yagé, o Cacao sabanero	321489	1594	0.50	22521	80	0.36	*
Ketamina	0	0	0.00	0	0	0.00	
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	0	0	0.00	0	0	0.00	
Tusi, tucibi o Nexus	0	0	0.00	0	0	0.00	
Otras drogas	0	0	0.00	0	0	0.00	

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por \*.

# Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días



# Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta

## Características Generales de Participantes

Cuadro 5: Medio por el cual se realizó la encuesta

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Presencial	320240	99.26	22557	99.51
Telefónico	2351	0.73	111	0.49
Web	36	0.01	0	0.00
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 6: El tipo de vivienda en el que vive usted es

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Casa	255503	79.19	20683	91.24
Apartamento	57351	17.78	616	2.72
Cuarto(s)	7123	2.21	330	1.45
Casa indígena	709	0.22	178	0.79
Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cu	1941	0.60	862	3.80
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 7: ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Energía eléctrica	322627	320996	99.49	22668	22136	97.65
Acueducto	322627	319305	98.97	22668	22258	98.19
Alcantarillado	322627	316093	97.97	22668	21716	95.80
Recolección de basuras	322627	317358	98.37	22668	21882	96.53
Ninguno	322627	660	0.20	22668	158	0.70

Cuadro 8: ¿Cuál es su parentesco con la persona jefe del hogar?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Jefe(a) del hogar	145085	44.97	10689	47.16
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)	91202	28.27	7052	31.11
Hijo(a), hijastro(a)	42709	13.24	2702	11.92
Nieto(a)	3963	1.23	173	0.76
Padre, madre, padrastro, madrastra	15219	4.72	798	3.52
Suegro o suegra	1912	0.59	147	0.65
Hermano(a), hermanastro(a)	9869	3.06	483	2.13
Yerno, nuera	2039	0.63	172	0.76
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	4204	1.30	107	0.47
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	300	0.09	0	0.00
Trabajador	421	0.13	35	0.16
Otro(a) no pariente	5704	1.77	309	1.36
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 9: De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ¿usted es o se reconoce cómo?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Indígena	21831	6.77	1677	7.40
Gitano(a) (Rom)	1359	0.42	26	0.12
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa C	320	0.10	27	0.12
Palenquero(a) de San Basilio	288	0.09	22	0.10
Negro(a), mulato(a)(afrodescendiente)	30644	9.50	3296	14.54
Ninguna de las anteriores	268184	83.13	17620	77.73
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 10: ¿Está usted afiliado/a (cotizante o beneficiario/a) a alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora de salud [EPS] o entidad promotora de salud subsidiada [EPS-S] a través del Sisbén)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	258978	81.05	18245	81.55
No	60548	18.95	4128	18.45
Total	319526	100.00	22373	100.00

Cuadro 11: ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado/a?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Contributivo (EPS)	134820	56.03	5584	33.31
Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, Universidades públicas, magisterio)	10092	4.19	282	1.68
Subsidiado (EPS-S)	95711	39.78	10900	65.01
Total	240624	100.00	16765	100.00

Cuadro 12: ¿En qué actividad ocupó usted la mayor parte del tiempo la semana pasada?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Trabajando	133906	41.51	8235	36.33
Buscando trabajo	22713	7.04	2512	11.08
Estudiando	18830	5.84	1188	5.24
Oficios varios	99990	31.00	7593	33.50
Incapacitado permanentemente para trabajar	23072	7.15	1596	7.04
Otro	24048	7.46	1544	6.81
Total	322560	100.00	22668	100.00

Cuadro 13: ¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha alcanzado?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Ninguno	10678	3.31	2037	8.99
Preescolar	1782	0.55	374	1.65
Básica primaria (1-5)	68277	21.16	7865	34.70
Básica secundaria (6-9)	66031	20.47	5694	25.12
Media (10-13)	58395	18.10	3102	13.69
Técnico	42521	13.18	1941	8.56
Tecnológico	18198	5.64	595	2.62
Universitario	42549	13.19	1002	4.42
Posgrado	14198	4.40	58	0.26
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 14: ¿Cuál es el género con el cual se identifica?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Masculino	147112	45.84	10158	45.71
Femenino	172418	53.73	11916	53.62
No binario	926	0.29	118	0.53
Con los dos	0	0.00	0	0.00
Otro	461	0.14	32	0.14
Total	320918	100.00	22224	100.00

Cuadro 15: ¿Se identifica Usted como una persona LGTBI?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	10878	3.81	470	2.37
No	274260	96.19	19380	97.63
Total	285138	100.00	19850	100.00



Cuadro 16: De acuerdo con su orientación de género, ¿usted se definiría cómo?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Lesbiana	1427	17.61	88	25.32
Gay	2714	33.51	81	23.33
Bisexual	2796	34.52	88	25.25
Transgénero	296	3.66	26	7.57
Intersexual	66	0.82	0	0.00
Otro	801	9.89	64	18.53
Total	8099	100.00	347	100.00

## Características del Barrio

Cuadro 17: Durante el último año, ¿Cuáles de los siguientes problemas sabe usted que se presentaron en el barrio? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Hurto a personas	322627	116255	36.03	22668	8858	39.08
Hurto a residencias	322627	82211	25.48	22668	5185	22.87
Hurto a comercio	322627	55331	17.15	22668	5916	26.10
Hurto de vehículos	322627	64213	19.90	22668	4353	19.20
Homicidios	322627	65757	20.38	22668	10967	48.38
Extorsiones	322627	25488	7.90	22668	4496	19.83
Riñas	322627	112019	34.72	22668	11222	49.51
Vandalismo	322627	69370	21.50	22668	7855	34.65
Consumo de drogas	322627	218043	67.58	22668	17245	76.08
Consumo de bebidas alcohólicas	322627	231007	71.60	22668	18405	81.19
Petardos o granadas	322627	15852	4.91	22668	895	3.95
Paros armados	322627	19743	6.12	22668	1321	5.83
Siembra de cultivos ilícitos	322627	7696	2.39	22668	930	4.10
Insultos o agresiones entre vecinos	322627	93793	29.07	22668	9652	42.58
Combos, pandillas, parches, etc. con fines delincuenti	322627	48889	15.15	22668	6583	29.04
Expendedores de droga	322627	82418	25.55	22668	8673	38.26
Barrismo social (barras bravas)	322627	34620	10.73	22668	4266	18.82
Guerrilla	322627	4797	1.49	22668	843	3.72
Grupos armados organizados	322627	13140	4.07	22668	2258	9.96
Otro	322627	5929	1.84	22668	312	1.38

Cuadro 18: En general, ¿qué tan seguro/a se siente en el barrio?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Muy seguro/a	76861	23.82	3875	17.09
Seguro/a	206429	63.98	14408	63.56
Inseguro/a	33354	10.34	3633	16.03
Muy inseguro/a	5984	1.85	752	3.32
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 19: En general, ¿qué tan seguro/a se siente... caminando solo/a en su barrio de noche?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Muy seguro/a	48772	15.12	2717	11.99
Seguro/a	191933	59.49	13252	58.46
Inseguro/a	67921	21.05	5305	23.40
Muy inseguro/a	14001	4.34	1395	6.15
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 20: Se siente inseguro/a en su barrio ... Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones	81922	31880	38.92	6699	2862	42.71
Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones sexuales	81922	5769	7.04	6699	626	9.34
Por información que ve en los medios o escucha en la calle	81922	60040	73.29	6699	5348	79.82
Porque hay poca presencia de la fuerza pública (policía, ejército)	81922	66647	81.35	6699	5413	80.80
Porque hay delincuencia común, robos, agresiones	81922	62506	76.30	6699	5458	81.48
Porque hay presencia de pandillas o combos con fines delincuenciales	81922	31731	38.73	6699	4466	66.67
Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación	81922	50705	61.89	6699	4949	73.87
Porque existen lugares de expendio o consumo de drogas ilegales (ollas)	81922	38699	47.24	6699	4595	68.59
Porque hay consumo de bebidas alcohólicas	81922	50450	61.58	6699	5459	81.49
Porque hay presencia de guerrilla	81922	4259	5.20	6699	668	9.97
Porque hay presencia de grupos armados organizados	81922	11221	13.70	6699	2032	30.33
Porque existen cultivos ilícitos cercanos	81922	4088	4.99	6699	767	11.45
Otro	81922	2656	3.24	6699	124	1.86

## Características Sociales

Cuadro 21: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su familia

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	5240	1.63	636	2.82
Poco satisfecho/a	9831	3.06	935	4.14
Satisfecho/a	139747	43.44	11706	51.84
Muy satisfecho/a	166887	51.88	9302	41.20
Total	321704	100.00	22579	100.00

Cuadro 22: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus hijos/as

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	3533	1.45	488	2.65
Poco satisfecho/a	5439	2.22	734	3.99
Satisfecho/a	96245	39.37	9430	51.26
Muy satisfecho/a	139235	56.96	7743	42.09
Total	244451	100.00	18396	100.00

Cuadro 23: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su pareja

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	6309	2.95	857	5.70
Poco satisfecho/a	6807	3.18	516	3.43
Satisfecho/a	89219	41.74	7651	50.87
Muy satisfecho/a	111429	52.13	6015	40.00
Total	213764	100.00	15040	100.00

Cuadro 24: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus amigos/as

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	4711	1.57	478	2.28
Poco satisfecho/a	15650	5.21	1456	6.93
Satisfecho/a	176041	58.58	14287	67.95
Muy satisfecho/a	104132	34.65	4804	22.85
Total	300534	100.00	21025	100.00

Cuadro 25: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de trabajo

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	3592	1.70	362	2.66
Poco satisfecho/a	10890	5.16	470	3.45
Satisfecho/a	128339	60.86	9537	70.11
Muy satisfecho/a	68044	32.27	3233	23.77
Total	210866	100.00	13601	100.00

Cuadro 26: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de estudio

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	2742	2.01	196	2.40
Poco satisfecho/a	6046	4.43	564	6.90
Satisfecho/a	82833	60.73	5458	66.75
Muy satisfecho/a	44773	32.83	1959	23.96
Total	136395	100.00	8177	100.00

Cuadro 27: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus jefes/as o maestros/as

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	4708	2.46	497	4.20
Poco satisfecho/a	11238	5.87	689	5.82
Satisfecho/a	117437	61.33	8064	68.18
Muy satisfecho/a	58100	30.34	2578	21.80
Total	191483	100.00	11828	100.00

Cuadro 28: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus vecinos/as

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	11091	3.49	1450	6.47
Poco satisfecho/a	27163	8.55	2822	12.58
Satisfecho/a	199072	62.66	14360	64.02
Muy satisfecho/a	80355	25.29	3797	16.93
Total	317682	100.00	22429	100.00

Cuadro 29: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Sé adaptarme a los cambios

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	10540	3.27	968	4.27
Rara vez	16732	5.19	1506	6.64
A veces	47554	14.74	3992	17.61
A menudo	57915	17.95	3009	13.28
Casi siempre	189886	58.86	13192	58.20
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 30: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar cualquier situación

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	5236	1.62	871	3.84
Rara vez	11566	3.58	1121	4.95
A veces	58991	18.28	4668	20.60
A menudo	68433	21.21	3302	14.57
Casi siempre	178401	55.30	12705	56.05
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 31: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Veo el lado positivo de las cosas

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	3502	1.09	417	1.84
Rara vez	9460	2.93	799	3.52
A veces	44270	13.72	3391	14.96
A menudo	60943	18.89	3070	13.54
Casi siempre	204451	63.37	14990	66.13
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 32: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	4116	1.28	237	1.04
Rara vez	10348	3.21	1011	4.46
A veces	51276	15.89	3871	17.07
A menudo	64543	20.01	3517	15.52
Casi siempre	192344	59.62	14033	61.90
Total	322627	100.00	22668	100.00



Cuadro 33: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Después de un grave contratiempo suelo volver a la carga

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	5884	1.82	802	3.54
Rara vez	10890	3.38	932	4.11
A veces	35954	11.14	3290	14.51
A menudo	65693	20.36	3472	15.32
Casi siempre	204206	63.29	14171	62.52
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 34: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	3359	1.04	366	1.62
Rara vez	8735	2.71	727	3.21
A veces	39268	12.17	3072	13.55
A menudo	62136	19.26	3117	13.75
Casi siempre	209129	64.82	15385	67.87
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 35: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo mantener la concentración bajo presión

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	10460	3.24	951	4.20
Rara vez	17913	5.55	1356	5.98
A veces	64267	19.92	4832	21.32
A menudo	66762	20.69	3387	14.94
Casi siempre	163224	50.59	12141	53.56
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 36: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Dificilmente me desanimo por los fracasos

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	47036	14.58	3483	15.37
Rara vez	58241	18.05	3380	14.91
A veces	86499	26.81	6502	28.68
A menudo	52027	16.13	3015	13.30
Casi siempre	78824	24.43	6288	27.74
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 37: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me defino como una persona fuerte

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	3874	1.20	294	1.30
Rara vez	8169	2.53	586	2.59
A veces	38200	11.84	2673	11.79
A menudo	49821	15.44	2494	11.00
Casi siempre	222563	68.98	16621	73.32
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 38: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar los sentimientos desagradables

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	7212	2.24	711	3.14
Rara vez	16995	5.27	1475	6.51
A veces	63765	19.76	4213	18.59
A menudo	64081	19.86	2843	12.54
Casi siempre	170575	52.87	13426	59.23
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 39: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... vida actualmente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	2305	0.71	281	1.24
1	1265	0.39	252	1.11
2	974	0.30	158	0.70
3	1749	0.54	145	0.64
4	2742	0.85	487	2.15
5	15766	4.89	1270	5.60
6	9959	3.09	766	3.38
7	25701	7.97	1265	5.58
8	67528	20.93	4561	20.12
9	40222	12.47	2023	8.92
10 Totalmente satisfecho	154416	47.86	11459	50.55
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 40: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... ingreso económico actualmente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	15724	4.87	2215	9.77
1	5830	1.81	494	2.18
2	8138	2.52	1174	5.18
3	9784	3.03	1005	4.43
4	14365	4.45	1288	5.68
5	47053	14.58	4197	18.52
6	26242	8.13	1589	7.01
7	38326	11.88	2362	10.42
8	57202	17.73	2369	10.45
9	24820	7.69	928	4.09
10 Totalmente satisfecho	75144	23.29	5047	22.27
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 41: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... salud actualmente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	6712	2.08	977	4.31
1	4132	1.28	558	2.46
2	4919	1.52	630	2.78
3	7497	2.32	639	2.82
4	8349	2.59	855	3.77
5	26101	8.09	2258	9.96
6	14963	4.64	874	3.85
7	24604	7.63	1493	6.59
8	51210	15.87	2490	10.99
9	36467	11.30	1854	8.18
10 Totalmente satisfecho	137673	42.67	10041	44.29
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 42: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... nivel de seguridad actualmente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	6308	1.96	1116	4.92
1	2864	0.89	414	1.83
2	4693	1.45	722	3.18
3	5916	1.83	537	2.37
4	8067	2.50	589	2.60
5	25794	8.00	2667	11.77
6	16696	5.18	1126	4.97
7	30171	9.35	2010	8.87
8	64052	19.85	3118	13.75
9	38964	12.08	2047	9.03
10 Totalmente satisfecho	119100	36.92	8322	36.71
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 43: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... trabajo o actividad actualmente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	19476	6.04	2611	11.52
1	6376	1.98	867	3.82
2	6827	2.12	876	3.87
3	7523	2.33	739	3.26
4	8083	2.51	829	3.66
5	24732	7.67	2423	10.69
6	15288	4.74	1113	4.91
7	24971	7.74	1257	5.55
8	50940	15.79	2489	10.98
9	35420	10.98	1303	5.75
10 Totalmente satisfecho	122991	38.12	8161	36.00
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 44: ¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado/a en este momento?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
La peor vida	3564	1.10	804	3.55
1	2367	0.73	397	1.75
2	2806	0.87	370	1.63
3	5500	1.70	713	3.14
4	8937	2.77	1161	5.12
5	33689	10.44	3475	15.33
6	26957	8.36	1892	8.35
7	51782	16.05	2417	10.66
8	72384	22.44	3413	15.06
9	31077	9.63	1207	5.32
La mejor vida	83565	25.90	6819	30.08
Total	322627	100.00	22668	100.00

## La Salud Mental

Cuadro 45: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún problema emocional, nervioso o de salud mental?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	60121	18.63	3524	15.55
No	262506	81.37	19144	84.45
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 46: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importan

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	217003	67.26	15300	67.49
Una vez	47630	14.76	3315	14.62
Dos veces	28352	8.79	1921	8.47
3 o más veces	29642	9.19	2133	9.41
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 47: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener problemas familiares

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	184633	57.23	13763	60.71
Una vez	58824	18.23	3772	16.64
Dos veces	32430	10.05	2534	11.18
3 o más veces	46739	14.49	2600	11.47
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 48: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Causarse heridas o lesiones a usted mismo

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	311932	96.69	21687	95.67
Una vez	6168	1.91	558	2.46
Dos veces	2174	0.67	203	0.90
3 o más veces	2353	0.73	220	0.97
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 49: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Pensar seriamente en suicidarse

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	300418	93.12	21084	93.01
Una vez	12321	3.82	904	3.99
Dos veces	3784	1.17	329	1.45
3 o más veces	6104	1.89	350	1.54
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 50: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Participar en alguna discusión fuerte o pelea

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Nunca	249020	77.19	18166	80.14
Una vez	39550	12.26	2483	10.95
Dos veces	15600	4.84	728	3.21
3 o más veces	18457	5.72	1291	5.69
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 51: En los últimos 12 meses, ¿buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, aunque se haya sentido bien últimamente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	31298	52.06	1626	46.15
No	28823	47.94	1898	53.85
Total	60121	100.00	3524	100.00



Cuadro 52: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Descuido	102924	5512	5.36	8288	524	6.32
Pensó que no era necesario	102924	15738	15.29	8288	985	11.88
Le dio miedo que le dieran tratamiento	102924	2689	2.61	8288	281	3.39
Le preocupó lo que diría la gente si lo vieran en tratamiento	102924	1279	1.24	8288	145	1.75
No creyó que le pudieran ayudar	102924	3800	3.69	8288	382	4.61
No confiaba en los médicos o en quienes le atenderían	102924	3278	3.18	8288	188	2.27
No quiso ir	102924	7902	7.68	8288	616	7.44
No tenía tiempo	102924	4712	4.58	8288	256	3.09
No sabía dónde prestaban este servicio	102924	4770	4.63	8288	404	4.87
No sabía que tenía derecho a este servicio	102924	4258	4.14	8288	374	4.51
Fue, pero no lo/a atendieron	102924	725	0.70	8288	79	0.96

Cuadro 53: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen (continuado).

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
No tenía dinero para pagar la atención	102924	3410	3.31	8288	264	3.18
Lo hicieron esperar mucho para atenderlo	102924	1271	1.23	8288	83	1.01
Los horarios no le servían	102924	1558	1.51	8288	88	1.07
Había que hacer muchos trámites en la Entidad Promotora de Salud (EPS) o Instituciones Prestadores de Salud (IPS)	102924	4767	4.63	8288	233	2.81
No le dieron cita o se la dieron para una fecha lejana	102924	2257	2.19	8288	206	2.49
No le cubrían o no le autorizaron la atención	102924	1571	1.53	8288	185	2.23
No tenía a dónde acudir	102924	2434	2.37	8288	158	1.90
El sitio de atención quedaba muy lejos	102924	2348	2.28	8288	219	2.65
Consideraba que la atención era mala	102924	2638	2.56	8288	123	1.48
Recibió tratamiento antes y no funciona	102924	2217	2.15	8288	89	1.07

Cuadro 54: ¿La última vez que buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, la recibió?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	26588	84.95	1275	78.41
No	4711	15.05	351	21.59
Total	31298	100.00	1626	100.00

## Disponibilidad de Sustancias

Cuadro 55: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Marihuana

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	111446	34.54	7975	35.18
Me sería difícil	39828	12.35	2543	11.22
No podría conseguir	34677	10.75	2504	11.05
No sé si es fácil o difícil	136676	42.36	9646	42.55
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 56: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Cocaína

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	55256	17.13	4125	18.20
Me sería difícil	57498	17.82	3495	15.42
No podría conseguir	51148	15.85	3608	15.92
No sé si es fácil o difícil	158725	49.20	11439	50.46
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 57: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Basuco

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	55784	17.29	4153	18.32
Me sería difícil	52134	16.16	3617	15.96
No podría conseguir	53476	16.58	3581	15.80
No sé si es fácil o difícil	161233	49.98	11317	49.92
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 58: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis -MDMA

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	34515	10.70	2347	10.35
Me sería difícil	58774	18.22	3758	16.58
No podría conseguir	57145	17.71	4012	17.70
No sé si es fácil o difícil	172193	53.37	12552	55.37
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 59: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	115823	35.90	7009	30.92
Me sería difícil	41130	12.75	2678	11.81
No podría conseguir	42343	13.12	3352	14.79
No sé si es fácil o difícil	123331	38.23	9629	42.48
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 60: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Popper

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	51915	16.09	3211	14.17
Me sería difícil	54380	16.86	3449	15.22
No podría conseguir	51355	15.92	4070	17.95
No sé si es fácil o difícil	164978	51.14	11938	52.66
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 61: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Metanfetaminas

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	29376	9.11	2014	8.89
Me sería difícil	61333	19.01	4052	17.88
No podría conseguir	57740	17.90	4086	18.03
No sé si es fácil o difícil	174177	53.99	12515	55.21
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 62: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	54777	16.98	3484	15.37
Me sería difícil	59977	18.59	3920	17.29
No podría conseguir	54784	16.98	3638	16.05
No sé si es fácil o difícil	153089	47.45	11626	51.29
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 63: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Estimulantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	44318	13.74	2580	11.38
Me sería difícil	62248	19.29	4002	17.65
No podría conseguir	56665	17.56	4100	18.09
No sé si es fácil o difícil	159396	49.41	11986	52.88
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 64: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	24751	7.67	1949	8.60
Me sería difícil	62121	19.25	3947	17.41
No podría conseguir	61265	18.99	4295	18.95
No sé si es fácil o difícil	174490	54.08	12477	55.04
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 65: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? LSD

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	28902	8.96	1725	7.61
Me sería difícil	61209	18.97	3800	16.77
No podría conseguir	57373	17.78	4094	18.06
No sé si es fácil o difícil	175143	54.29	13048	57.56
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 66: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Ketamina

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	21835	6.77	1427	6.29
Me sería difícil	61593	19.09	4103	18.10
No podría conseguir	59897	18.57	4182	18.45
No sé si es fácil o difícil	179303	55.58	12956	57.16
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 67: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis líquido (GHB)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	18317	5.68	1545	6.82
Me sería difícil	61530	19.07	3956	17.45
No podría conseguir	59937	18.58	4172	18.40
No sé si es fácil o difícil	182844	56.67	12995	57.33
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 68: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	21384	6.63	1613	7.11
Me sería difícil	59249	18.36	4051	17.87
No podría conseguir	58170	18.03	3803	16.78
No sé si es fácil o difícil	183824	56.98	13202	58.24
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 69: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Me sería fácil	45889	14.22	2898	12.78
Me sería difícil	55141	17.09	3827	16.88
No podría conseguir	52383	16.24	3668	16.18
No sé si es fácil o difícil	169214	52.45	12275	54.15
Total	322627	100.00	22668	100.00



Cuadro 70: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Marihuana

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	26249	8.14	1761	7.77
Más de 30 días, y menos de 12 meses	11891	3.69	559	2.47
Más de 12 meses	43004	13.33	2368	10.45
Nunca me han ofrecido	241482	74.85	17980	79.32
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 71: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Cocaína

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	8422	2.61	762	3.36
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4812	1.49	340	1.50
Más de 12 meses	22137	6.86	971	4.28
Nunca me han ofrecido	287256	89.04	20595	90.85
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 72: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Basuco

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3239	1.00	375	1.66
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2038	0.63	91	0.40
Más de 12 meses	11705	3.63	579	2.55
Nunca me han ofrecido	305645	94.74	21622	95.39
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 73: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Éxtasis -MDMA

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	4310	1.34	223	0.98
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4196	1.30	102	0.45
Más de 12 meses	13782	4.27	520	2.29
Nunca me han ofrecido	300338	93.09	21823	96.27
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 74: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2645	0.82	208	0.92
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1486	0.46	139	0.61
Más de 12 meses	8772	2.72	493	2.17
Nunca me han ofrecido	309723	96.00	21828	96.30
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 75: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Popper

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	5034	1.56	191	0.84
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4327	1.34	166	0.73
Más de 12 meses	17234	5.34	640	2.82
Nunca me han ofrecido	296031	91.76	21671	95.60
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 76: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Metanfetaminas

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2073	0.64	191	0.84
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2192	0.68	35	0.15
Más de 12 meses	7753	2.40	454	2.00
Nunca me han ofrecido	310610	96.28	21987	97.00
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 77: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3623	1.12	299	1.32
Más de 30 días, y menos de 12 meses	3342	1.04	79	0.35
Más de 12 meses	10443	3.24	580	2.56
Nunca me han ofrecido	305220	94.60	21709	95.77
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 78: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Estimulantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3009	0.93	244	1.08
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2680	0.83	0	0.00
Más de 12 meses	8190	2.54	433	1.91
Nunca me han ofrecido	308748	95.70	21991	97.01
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 79: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
 Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	1865	0.58	186	0.82
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1174	0.36	32	0.14
Más de 12 meses	5409	1.68	285	1.26
Nunca me han ofrecido	314179	97.38	22165	97.78
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 80: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
 LSD

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	4548	1.41	218	0.96
Más de 30 días, y menos de 12 meses	3864	1.20	113	0.50
Más de 12 meses	9640	2.99	333	1.47
Nunca me han ofrecido	304575	94.40	22004	97.07
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 81: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
 Ketamina

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2987	0.93	218	0.96
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2078	0.64	59	0.26
Más de 12 meses	5259	1.63	247	1.09
Nunca me han ofrecido	312303	96.80	22144	97.69
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 82: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Éxtasis líquido (GHB)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2139	0.66	165	0.73
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1929	0.60	32	0.14
Más de 12 meses	5420	1.68	247	1.09
Nunca me han ofrecido	313139	97.06	22224	98.04
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 83: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	1331	0.41	165	0.73
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1239	0.38	27	0.12
Más de 12 meses	6211	1.93	247	1.09
Nunca me han ofrecido	313846	97.28	22230	98.07
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 84: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	10002	3.10	445	1.96
Más de 30 días, y menos de 12 meses	5833	1.81	219	0.97
Más de 12 meses	14055	4.36	619	2.73
Nunca me han ofrecido	292737	90.74	21385	94.34
Total	322627	100.00	22668	100.00

## Uso de Alcohol

Cuadro 85: ¿Tiene amigos/as que se emborrachan frecuentemente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	126767	39.29	10578	46.66
No	195860	60.71	12090	53.34
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 86: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Uno	13769	10.86	1019	9.64
Dos o más	112998	89.14	9559	90.36
Total	126767	100.00	10578	100.00

Cuadro 87: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que se emborrachan frecuentemente?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	85170	26.40	7202	31.77
No	237457	73.60	15466	68.23
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 88: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Uno	26932	31.62	2232	30.99
Dos o más	58238	68.38	4970	69.01
Total	85170	100.00	7202	100.00

Cuadro 89: ¿Quiénes en su hogar se emborrachan frecuentemente? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Jefe(a) del hogar	85170	4868	5.72	7202	482	6.69
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a)	85170	6304	7.40	7202	524	7.27
Hijo(a), hijastro(a)	85170	9077	10.66	7202	960	13.33
Nieto(a)	85170	1534	1.80	7202	182	2.52
Padre, madre, padrastro, madrstra	85170	10566	12.41	7202	619	8.60
Suegro o suegra	85170	3695	4.34	7202	452	6.28
Hermano(a), hermanastro(a)	85170	24815	29.14	7202	2436	33.83
Yerno, nuera	85170	3858	4.53	7202	643	8.93
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	85170	11542	13.55	7202	940	13.06
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	85170	667	0.78	7202	0	0.00
Trabajador	85170	1942	2.28	7202	240	3.33
Otro(a) no pariente	85170	13951	16.38	7202	1240	17.21
Otro pariente de la persona Encuestada	85170	31696	37.22	7202	2376	32.99

Cuadro 90: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? Bebidas alcohólicas incluyen cerveza, vino, licor de malta y licor destilado.

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	175806	54.49	10425	45.99
No	146821	45.51	12243	54.01
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 91: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	94247	53.61	4985	47.81
No	81559	46.39	5440	52.19
Total	175806	100.00	10425	100.00

Cuadro 92: ¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	42603	45.20	2653	53.22
2 días	23482	24.92	1182	23.71
3 días	9586	10.17	392	7.86
4 días	6732	7.14	444	8.91
5 días	3716	3.94	102	2.05
6 días	1334	1.42	26	0.53
7 días	888	0.94	26	0.53
8 días	1778	1.89	62	1.23
9 días	42	0.04	0	0.00
10-19 días	2779	2.95	76	1.52
20-29 días	615	0.65	0	0.00
30 días	691	0.73	22	0.44
Total	94247	100.00	4985	100.00



Cuadro 93: ¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	21747	56.77	2225	66.66
2 días	8263	21.57	709	21.25
3 días	2735	7.14	143	4.28
4 días	2283	5.96	212	6.35
5 días	1483	3.87	49	1.46
6 días	351	0.92	0	0.00
7 días	195	0.51	0	0.00
8 días	374	0.98	0	0.00
9 días	11	0.03	0	0.00
10-19 días	679	1.77	0	0.00
20-29 días	74	0.19	0	0.00
30 días	110	0.29	0	0.00
Total	38303	100.00	3338	100.00

Cuadro 94: ¿Cuántas copas o tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo habitual?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 o 2	48913	27.82	2250	21.58
3 o 4	34853	19.82	1418	13.60
5 o 6	32765	18.64	2115	20.29
7, 8 o 9	15549	8.84	1077	10.33
10 o más	43727	24.87	3566	34.20
Total	175806	100.00	10425	100.00

## Uso de Sustancias Psicoactivas

Cuadro 95: ¿Tiene amigos/as que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	134939	41.83	9777	43.13
No	187688	58.17	12891	56.87
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 96: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Uno	16580	12.29	1033	10.57
Dos o más	118359	87.71	8744	89.43
Total	134939	100.00	9777	100.00

Cuadro 97: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que consumen sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	90145	27.94	6538	28.84
No	232482	72.06	16130	71.16
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 98: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Uno	33395	37.05	2328	35.61
Dos o más	56750	62.95	4210	64.39
Total	90145	100.00	6538	100.00

Cuadro 99: ¿Quiénes en su hogar consuman sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, u otra? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Jefe(a) del hogar	90145	1872	2.08	6538	204	3.11
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a)	90145	2857	3.17	6538	136	2.08
Hijo(a), hijastro(a)	90145	10978	12.18	6538	1206	18.44
Nieto(a)	90145	2737	3.04	6538	383	5.86
Padre, madre, padrastro, madrstra	90145	2309	2.56	6538	292	4.46
Suegro o suegra	90145	562	0.62	6538	54	0.82
Hermano(a), hermanastro(a)	90145	21983	24.39	6538	1536	23.50
Yerno, nuera	90145	2358	2.62	6538	297	4.53
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	90145	12774	14.17	6538	840	12.85
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	90145	369	0.41	6538	0	0.00
Trabajador	90145	1468	1.63	6538	97	1.48
Otro(a) no pariente	90145	14059	15.60	6538	838	12.81
Otro pariente de la persona Encuestada	90145	45042	49.97	6538	2591	39.63

Cuadro 100: ¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias en los últimos 12 meses? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Tranquilizantes sin fórmula médica	321848	8066	2.51	22624	430	1.90
Estimulantes sin fórmula médica	321726	909	0.28	22589	27	0.12
Sustancias inhalables tales como pegantes/ sacol, pinturas, thinner	321582	928	0.29	22589	155	0.69
Dick (ladys, fragancias)	321499	483	0.15	22451	0	0.00
Popper	321602	4113	1.28	22589	134	0.59
Marihuana	321483	23107	7.19	22589	1389	6.15
Cocaína	321471	4831	1.50	22589	279	1.24
Basuco	321427	756	0.24	22495	86	0.38
Éxtasis - MDMA	321522	3350	1.04	22589	27	0.12
Heroína (hache o "H")	321429	297	0.09	22589	0	0.00
Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed)	321414	830	0.26	22589	27	0.12
Metadona sin prescripción médica	321418	619	0.19	22589	84	0.37
Analgésicos opioides sin prescripción médica	321381	10083	3.14	22530	489	2.17
LSD (o tripi)	321194	3689	1.15	22416	76	0.34
Hongos	321237	3076	0.96	22416	134	0.60
Yagé	321156	2855	0.89	22486	194	0.86
Cacao sabanero	320882	510	0.16	22486	0	0.00
Ketamina	321413	2255	0.70	22557	54	0.24
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	321271	1114	0.35	22521	49	0.22
Tusi, tucibi o Nexus	321258	6100	1.90	22521	161	0.71
Otras drogas	320302	1365	0.43	22471	0	0.00

Cuadro 101: ¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	55972	19.82	3635	17.87
No	226485	80.18	16703	82.13
Total	282457	100.00	20338	100.00

Cuadro 102: Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	7035	2.49	271	1.33
No	275422	97.51	20068	98.67
Total	282457	100.00	20338	100.00

Cuadro 103: ¿Cómo obtuvo los medicamentos tranquilizantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
De un/a médico/a	8041	1703	21.17	430	124	28.73
En la calle	8041	2034	25.29	430	262	60.90
En la casa	8041	351	4.37	430	0	0.00
De un/a amigo/a	8041	2230	27.73	430	88	20.53
En la droguería	8041	2093	26.03	430	62	14.37
Por internet/redes sociales	8041	271	3.37	430	0	0.00
Otro	8041	411	5.11	430	0	0.00

Cuadro 104: ¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	2318	28.90	172	40.00
No	5704	71.10	258	60.00
Total	8022	100.00	430	100.00

Cuadro 105: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	607	26.18	0	0.00
2 días	313	13.50	27	15.58
3 días	270	11.67	22	12.75
4 días	158	6.80	35	20.49
5 días	233	10.04	62	35.93
6 días	54	2.32	0	0.00
7 días	18	0.78	0	0.00
8 días	130	5.60	26	15.25
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	184	7.94	0	0.00
20-29 días	81	3.49	0	0.00
30 días	271	11.70	0	0.00
Total	2318	100.00	172	100.00

Cuadro 106: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por una vía diferente a la oral?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	741	9.22	0	0.00
No	7300	90.78	430	100.00
No contesta	0	0.00	0	0.00
Total	8041	100.00	430	100.00

Cuadro 107: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	741	341	46.00	0	0	0.00
Fumada	741	212	28.60	0	0	0.00
Inyectada	741	194	26.15	0	0	0.00
Rectal o vaginal	741	0	0.00	0	0	0.00
Otra	741	96	12.99	0	0	0.00

*Medicamentos Estimulantes*

Cuadro 108: ¿Cómo obtuvo los medicamentos estimulantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
De un/a médico/a	909	258	28.40	27	0	0.00
En la calle	909	193	21.27	27	0	0.00
En la casa	909	0	0.00	27	0	0.00
De un/a amigo/a	909	148	16.30	27	27	100.00
En la droguería	909	429	47.21	27	0	0.00
Por internet/redes sociales	909	126	13.80	27	0	0.00
Otro	909	12	1.28	27	0	0.00

Cuadro 109: ¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	299	32.84	0	0.00
No	611	67.16	27	100.00
Total	909	100.00	27	100.00

Cuadro 110: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.



Cuadro 111: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una vía diferente a la oral?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	185	20.29	0	0.00
No	725	79.71	27	100.00
No contesta	0	0.00	0	0.00
Total	909	100.00	27	100.00

Cuadro 112: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	185	79	42.54	0	0	0.00
Fumada	185	48	26.26	0	0	0.00
Inyectada	185	74	39.89	0	0	0.00
Rectal o vaginal	185	0	0.00	0	0	0.00
Otra	185	49	26.61	0	0	0.00

Cuadro 113: ¿Cómo obtuvo las sustancias inhalables que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	928	15	1.56	155	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	928	300	32.31	155	64	41.36
Amigos/as	928	232	24.96	155	27	17.27
A domicilio	928	100	10.74	155	0	0.00
Espacio público	928	253	27.28	155	64	41.36
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	928	158	17.06	155	32	20.68
Otro	928	239	25.71	155	64	41.36

Cuadro 114: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias inhalables?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Una sola vez	374	43.25	59	37.95
Algunas veces durante los últimos 12 meses	162	18.77	0	0.00
Algunas veces mensualmente	87	10.08	32	20.68
Algunas veces semanalmente	39	4.54	0	0.00
Diariamente	202	23.37	64	41.36
Total	864	100.00	155	100.00

Cuadro 115: ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	266	29.79	32	20.68
No	627	70.21	123	79.32
Total	893	100.00	155	100.00

Cuadro 116: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió sustancias inhalables?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	51	19.36	0	0.00
2 días	27	10.06	0	0.00
3 días	52	19.69	32	100.00
4 días	0	0.00	0	0.00
5 días	0	0.00	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	18	6.81	0	0.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	49	18.47	0	0.00
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	68	25.61	0	0.00
Total	266	100.00	32	100.00

Cuadro 117: ¿Cómo obtuvo los inhalables tales como el DICK, Ladys, fragancias que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	454	45	9.94	0	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	454	119	26.23	0	0	0.00
Amigos/as	454	238	52.45	0	0	0.00
A domicilio	454	51	11.15	0	0	0.00
Espacio público	454	83	18.31	0	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	454	138	30.51	0	0	0.00
Otro	454	0	0.00	0	0	0.00

Cuadro 118: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado Dick, Ladys o fragancias?

---



---

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

---

Cuadro 119: ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancias en los últimos 30 días?

---



---

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

---

Cuadro 120: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió Dick, Ladys o fragancias?

---

---

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

---

---

Cuadro 121: ¿Cómo obtuvo el POPPER que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	4098	418	10.21	134	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	4098	495	12.08	134	54	40.00
Amigos/as	4098	1968	48.03	134	107	80.00
A domicilio	4098	624	15.23	134	0	0.00
Espacio público	4098	598	14.58	134	27	20.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	4098	1193	29.10	134	54	40.00
Otro	4098	608	14.85	134	0	0.00

Cuadro 122: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado POPPER?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Una sola vez	1841	46.56	80	60.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1237	31.29	27	20.00
Algunas veces mensualmente	696	17.60	27	20.00
Algunas veces semanalmente	164	4.15	0	0.00
Diariamente	16	0.41	0	0.00
Total	3955	100.00	134	100.00

Cuadro 123: ¿Ha consumido POPPER en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	1198	29.30	27	20.00
No	2890	70.70	107	80.00
Total	4088	100.00	134	100.00

Cuadro 124: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió POPPER?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	538	44.93	0	0.00
2 días	256	21.37	0	0.00
3 días	243	20.29	27	100.00
4 días	18	1.51	0	0.00
5 días	87	7.23	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	12	1.04	0	0.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	29	2.42	0	0.00
10-19 días	15	1.21	0	0.00
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	0	0.00	0	0.00
Total	1198	100.00	27	100.00

Cuadro 125: ¿Cómo obtuvo la marihuana que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	22760	635	2.79	1389	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	22902	8925	38.97	1389	675	48.59
Amigos/as	22982	12993	56.54	1389	703	50.63
A domicilio	22760	2148	9.44	1389	59	4.25
Espacio público	22837	2782	12.18	1389	171	12.31
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	22800	2064	9.05	1389	64	4.63
Otro	22760	1146	5.04	1389	107	7.69

Cuadro 126: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Una sola vez	3854	16.93	246	17.73
Algunas veces durante los últimos 12 meses	4001	17.58	112	8.07
Algunas veces mensualmente	3099	13.62	131	9.46
Algunas veces semanalmente	3378	14.84	359	25.83
Diariamente	8427	37.03	540	38.91
Total	22760	100.00	1389	100.00

Cuadro 127: ¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	16647	72.18	1196	86.14
No	6416	27.82	193	13.86
Total	23064	100.00	1389	100.00



Cuadro 128: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	1485	8.92	27	2.24
2 días	1367	8.21	54	4.49
3 días	837	5.03	116	9.66
4 días	606	3.64	58	4.88
5 días	948	5.70	86	7.17
6 días	331	1.99	32	2.69
7 días	389	2.34	27	2.24
8 días	272	1.64	0	0.00
9 días	27	0.16	27	2.24
10-19 días	1667	10.01	80	6.68
20-29 días	1563	9.39	111	9.32
30 días	7154	42.98	579	48.40
Total	16647	100.00	1196	100.00

Cuadro 129: ¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a fumarla?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	10406	45.17	273	19.66
No	12634	54.83	1116	80.34
Total	23040	100.00	1389	100.00

Cuadro 130: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	10406	9700	93.22	273	219	80.35
Fumada	10406	2398	23.04	273	27	9.83
Inyectada	10406	0	0.00	273	0	0.00
Rectal o vaginal	10406	0	0.00	273	0	0.00
Otra	10406	497	4.77	273	54	19.65

Cuadro 131: ¿Cómo obtuvo la cocaína que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	4723	84	1.78	257	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	4723	2224	47.08	257	166	64.61
Amigos/as	4723	2376	50.31	257	59	22.91
A domicilio	4723	347	7.34	257	0	0.00
Espacio público	4723	518	10.97	257	86	33.33
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	4723	763	16.15	257	27	10.43
Otro	4723	105	2.23	257	0	0.00

Cuadro 132: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado cocaína?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Una sola vez	925	19.74	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1076	22.95	86	33.33
Algunas veces mensualmente	1381	29.46	145	56.24
Algunas veces semanalmente	1141	24.35	27	10.43
Diariamente	164	3.50	0	0.00
Total	4687	100.00	257	100.00

Cuadro 133: ¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	2941	62.13	257	92.14
No	1793	37.87	22	7.86
Total	4734	100.00	279	100.00

Cuadro 134: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	608	20.66	64	24.97
2 días	715	24.30	54	20.85
3 días	189	6.42	0	0.00
4 días	495	16.81	59	22.91
5 días	144	4.89	0	0.00
6 días	68	2.30	0	0.00
7 días	62	2.10	0	0.00
8 días	117	3.97	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	352	11.98	54	20.85
20-29 días	127	4.30	0	0.00
30 días	67	2.27	27	10.43
Total	2941	100.00	257	100.00

Cuadro 135: ¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a la inhalada?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	772	16.17	0	0.00
No	4001	83.83	279	100.00
Total	4773	100.00	279	100.00

Cuadro 136: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada	1439	1138	79.10	86	86	100.00
Inyectada	1439	113	7.85	86	0	0.00
Otra	1439	0	0.00	86	0	0.00

Cuadro 137: ¿Cómo obtuvo el basuco que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	742	25	3.31	86	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	742	384	51.67	86	54	62.73
Amigos/as	742	289	38.93	86	32	37.27
A domicilio	742	89	11.97	86	32	37.27
Espacio público	742	188	25.30	86	64	74.54
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	742	29	3.85	86	0	0.00
Otro	742	0	0.00	86	0	0.00

Cuadro 138: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado basuco?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Una sola vez	126	17.44	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	131	18.12	0	0.00
Algunas veces mensualmente	91	12.59	0	0.00
Algunas veces semanalmente	149	20.70	32	37.27
Diariamente	224	31.15	54	62.73
Total	720	100.00	86	100.00

Cuadro 139: ¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	510	67.37	86	100.00
No	247	32.63	0	0.00
Total	756	100.00	86	100.00

Cuadro 140: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
1 día	10	2.06	0	0.00
2 días	79	15.50	0	0.00
3 días	0	0.00	0	0.00
4 días	67	13.12	0	0.00
5 días	118	23.09	0	0.00
6 días	32	6.30	32	37.27
7 días	65	12.80	0	0.00
8 días	32	6.30	32	37.27
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	41	7.98	0	0.00
20-29 días	9	1.85	0	0.00
30 días	56	11.00	22	25.46
Total	510	100.00	86	100.00

Cuadro 141: ¿Cómo obtuvo el éxtasis / MDMA que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	3335	350	10.51	27	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	3335	535	16.04	27	27	100.00
Amigos/as	3335	2065	61.93	27	0	0.00
A domicilio	3335	727	21.79	27	0	0.00
Espacio público	3335	237	7.11	27	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	3335	751	22.51	27	0	0.00
Otro	3335	0	0.00	27	0	0.00

Cuadro 142: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado éxtasis / MDMA?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Una sola vez	1211	37.53	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1087	33.70	27	100.00
Algunas veces mensualmente	606	18.77	0	0.00
Algunas veces semanalmente	266	8.24	0	0.00
Diariamente	57	1.76	0	0.00
Total	3226	100.00	27	100.00

Cuadro 143: ¿Ha consumido éxtasis / MDMA en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	1192	35.57	0	0.00
No	2158	64.43	27	100.00
Total	3350	100.00	27	100.00

Cuadro 144: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis / MDMA?

---

---

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

---

---

Cuadro 145: ¿Cómo obtuvo la heroína (hache o “H”) que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	250	0	0.00	0	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	250	132	53.06	0	0	0.00
Amigos/as	250	97	38.95	0	0	0.00
A domicilio	250	0	0.00	0	0	0.00
Espacio público	250	0	0.00	0	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	250	20	7.99	0	0	0.00
Otro	250	0	0.00	0	0	0.00

Cuadro 146: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína (hache o “H”)?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 147: En los últimos 6 meses, ¿cómo ha consumido heroína (hache o “H”)?: Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada	297	204	68.64	0	0	0.00
Aspirada (en lata, balazo, chino)	297	0	0.00	0	0	0.00
Inhalada (por la nariz)	297	20	6.71	0	0	0.00
Inyectada	297	73	24.65	0	0	0.00



Cuadro 148: ¿Cómo? Marque todas las que aplican. (Si indico “Fumada” en pregunta anterior)

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada con marihuana	204	11	5.24	0	0	0.00
Fumada sola	204	193	94.76	0	0	0.00
Fumada con otras sustancias	204	0	0.00	0	0	0.00

Cuadro 149: ¿Ha consumido heroína (hache o “H”) en los últimos 30 días?

---



---

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

---

Cuadro 150: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o “H”)?

---



---

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

---

Cuadro 151: ¿De las siguientes cuales ha consumido en los últimos 30 días? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Analgésicos opioides	10063	4646	46.17	489	168	34.31
LSD	3657	1624	44.40	76	27	35.49
hongos	3076	1023	33.26	134	54	40.00
Yagé	2855	707	24.76	194	27	13.80
Cacao Sabanero	510	106	20.80	0	0	0.00

Cuadro 152: ¿En los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Sí, por alcohol	40170	1784	4.44	2330	58	2.51
Sí, por otras sustancias psicoactivas	40170	2562	6.38	2330	208	8.92
No, nunca sentí necesidad	40170	36277	90.31	2330	2122	91.08

Cuadro 153: ¿En los últimos 12 meses buscó ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancia psicoactivas, alcohol u otra sustancia?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	2828	7.08	80	3.50
No	37090	92.92	2214	96.50
Total	39917	100.00	2294	100.00

Cuadro 154: ¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Estoy actualmente	782	1.95	26	1.13
Estuve en los últimos 12 meses	440	1.09	27	1.15
Sí, pero hace más de 12 meses	2088	5.20	230	9.89
Nunca estuve	36861	91.76	2046	87.83
N/A – nunca ha usado sustancias psicoactivas	0	0.00	0	0.00
Total	40170	100.00	2330	100.00

Cuadro 155: ¿Cuál fue la sustancia principal que le motivó a recibir tratamiento?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Alcohol	353	11.72	32	12.51
Marihuana	1047	34.77	53	20.67
Cocaína	441	14.64	27	10.45
Basuco	450	14.95	64	25.02
Heroína (hache o “H”)	134	4.46	0	0.00
Otra	586	19.45	80	31.35
Total	3011	100.00	257	100.00

Cuadro 156: De las siguientes personas, seleccione aquellas con las que usted podría discutir sus problemas o le brindarían apoyo si lo necesita. Marque todo lo que aplique.

Respuesta	Pereira			Villa Santana		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Miembros de su familia	322513	266099	82.51	22642	18277	80.72
Amigos/as	322513	1549	0.48	22642	176	0.78
Vecinos/as	322513	154762	47.99	22642	9346	41.28
Pareja	322513	69575	21.57	22642	5527	24.41
Compañero/a de trabajo o estudio	322513	164231	50.92	22642	11074	48.91
Ninguno	322513	96	0.03	22642	0	0.00
Otro	322513	100710	31.23	22642	6326	27.94

Cuadro 157: ¿La mayoría de sus vecinos están dispuestos a ayudar cuando otro/a vecino/a tiene una emergencia?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	257176	79.71	18005	79.43
No	65451	20.29	4663	20.57
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 158: ¿Usted o alguien de su hogar tiene como práctica frecuente participar en alguna actividad en beneficio de la comunidad?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Sí	157709	48.88	11333	49.99
No	164918	51.12	11335	50.01
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 159: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los funcionarios públicos (como el alcalde, la policía u otros) estén comprometidos a mejorar la vida de sus vecinos?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Muy de acuerdo	151348	46.91	9766	43.08
De acuerdo	143496	44.48	10971	48.40
En desacuerdo	18475	5.73	1411	6.23
Muy en desacuerdo	9308	2.89	520	2.29
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 160: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que las instituciones locales/ ONGs brindan servicios (como vivienda, salud u otros servicios) que satisfacen las necesidades de usted y sus vecinos?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Muy de acuerdo	142842	44.27	9368	41.33
De acuerdo	155688	48.26	12205	53.84
En desacuerdo	16725	5.18	623	2.75
Muy en desacuerdo	7371	2.28	472	2.08
Total	322627	100.00	22668	100.00

## Impacto del Coronavirus

Cuadro 161: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el nivel de la violencia en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Aumentado	33504	10.38	2181	9.62
Se ha mantenido igual	225443	69.88	14137	62.36
Disminuido	63680	19.74	6351	28.02
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 162: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el crimen en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Aumentado	25877	8.02	1181	5.21
Se ha mantenido igual	214514	66.49	12812	56.52
Disminuido	82236	25.49	8676	38.27
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 163: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿su salud mental ha empeorado, se ha mantenido igual o ha mejorado?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Empeorado	32833	10.18	1736	7.66
Se ha mantenido igual	221757	68.73	15824	69.81
Mejorado	68036	21.09	5108	22.54
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 164: En general, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan preocupado/a ha estado por el coronavirus (COVID-19)?

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Para nada preocupado/a	77983	24.17	6086	26.85
Ligeramente o un poco preocupado/a	73466	22.77	5391	23.78
Moderadamente preocupado/a	113662	35.23	7079	31.23
Altamente o muy preocupado/a	39565	12.26	2532	11.17
Extremadamente preocupado/a	17951	5.56	1580	6.97
Total	322627	100.00	22668	100.00

Cuadro 165: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tranquilizantes sin fórmula médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	1172	14.53	26	6.10
Usé más de lo normal	483	5.98	0	0.00
Usé menos de lo normal	572	7.09	85	19.80
Quise dejarla	194	2.41	0	0.00
Traté de dejarla	234	2.90	26	6.10
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	0.44	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	231	2.86	22	5.10
Ningún cambio	5144	63.77	271	62.90
Total	8066	100.00	430	100.00

Cuadro 166: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Estimulantes sin fórmula médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	108	11.86	0	0.00
Usé más de lo normal	23	2.54	0	0.00
Usé menos de lo normal	171	18.84	27	100.00
Quise dejarla	23	2.51	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	584	64.25	0	0.00
Total	909	100.00	27	100.00

Cuadro 167: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Sustancias inhalables

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	14	1.52	0	0.00
Usé más de lo normal	48	5.14	0	0.00
Usé menos de lo normal	46	4.93	0	0.00
Quise dejarla	81	8.75	32	20.68
Traté de dejarla	88	9.45	59	37.95
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	16	1.73	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	32	3.46	32	20.68
Ningún cambio	603	65.01	32	20.68
Total	928	100.00	155	100.00

Cuadro 168: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? DICK (ladys, fragancias)

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 169: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? POPPER

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	458	11.13	0	0.00
Usé más de lo normal	239	5.82	0	0.00
Usé menos de lo normal	497	12.10	27	20.00
Quise dejarla	216	5.25	0	0.00
Traté de dejarla	206	5.02	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	93	2.25	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	48	1.18	0	0.00
Ningún cambio	2355	57.26	107	80.00
Total	4113	100.00	134	100.00

Cuadro 170: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Marihuana

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	1317	5.70	91	6.56
Usé más de lo normal	3489	15.10	134	9.62
Usé menos de lo normal	3035	13.13	286	20.63
Quise dejarla	814	3.52	53	3.82
Traté de dejarla	1235	5.34	86	6.18
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	194	0.84	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	280	1.21	32	2.31
Ningún cambio	12743	55.15	707	50.88
Total	23107	100.00	1389	100.00

Cuadro 171: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cocaína

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	167	3.46	0	0.00
Usé más de lo normal	502	10.39	0	0.00
Usé menos de lo normal	958	19.82	59	21.11
Quise dejarla	468	9.70	0	0.00
Traté de dejarla	435	9.01	32	11.50
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	64	1.33	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	40	0.83	0	0.00
Ningún cambio	2196	45.46	188	67.39
Total	4831	100.00	279	100.00



Cuadro 172: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Basuco

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	96	12.66	0	0.00
Usé menos de lo normal	64	8.47	32	37.27
Quise dejarla	38	5.05	0	0.00
Traté de dejarla	113	15.00	32	37.27
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	9	1.14	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	22	2.88	0	0.00
Ningún cambio	415	54.81	22	25.46
Total	756	100.00	86	100.00

Cuadro 173: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis - MDMA

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	280	8.35	0	0.00
Usé más de lo normal	238	7.11	0	0.00
Usé menos de lo normal	648	19.34	0	0.00
Quise dejarla	122	3.65	0	0.00
Traté de dejarla	167	4.98	27	100.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	54	1.61	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	29	0.87	0	0.00
Ningún cambio	1812	54.09	0	0.00
Total	3350	100.00	27	100.00

Cuadro 174: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Heroína (hache o “H”)

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 175: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metanfetamina

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	59	7.08	0	0.00
Usé menos de lo normal	156	18.73	0	0.00
Quise dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	616	74.19	27	100.00
Total	830	100.00	27	100.00

Cuadro 176: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metadona sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	50	8.04	0	0.00
Usé más de lo normal	20	3.22	0	0.00
Usé menos de lo normal	39	6.27	0	0.00
Quise dejarla	85	13.71	0	0.00
Traté de dejarla	95	15.33	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	5.83	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	20	3.22	0	0.00
Ningún cambio	275	44.38	84	100.00
Total	619	100.00	84	100.00

Cuadro 177: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Analgésicos opioides sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	841	8.34	0	0.00
Usé más de lo normal	586	5.82	35	7.22
Usé menos de lo normal	895	8.88	27	5.49
Quise dejarla	144	1.43	32	6.57
Traté de dejarla	87	0.86	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	100	1.00	0	0.00
Ningún cambio	7429	73.68	394	80.72
Total	10083	100.00	489	100.00

Cuadro 178: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? LSD (o tripi)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	485	13.16	0	0.00
Usé más de lo normal	260	7.04	0	0.00
Usé menos de lo normal	783	21.23	22	29.03
Quise dejarla	265	7.18	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	22	0.59	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	1874	50.80	54	70.97
Total	3689	100.00	76	100.00

Cuadro 179: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Hongos

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	355	11.53	54	40.00
Usé más de lo normal	268	8.72	0	0.00
Usé menos de lo normal	297	9.66	0	0.00
Quise dejarla	173	5.61	0	0.00
Traté de dejarla	46	1.50	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	10	0.34	0	0.00
Ningún cambio	1926	62.63	80	60.00
Total	3076	100.00	134	100.00

Cuadro 180: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Yagé

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	557	19.52	57	29.30
Usé más de lo normal	83	2.92	0	0.00
Usé menos de lo normal	271	9.48	27	13.80
Quise dejarla	36	1.26	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	22	0.76	0	0.00
Ningún cambio	1886	66.06	111	56.90
Total	2855	100.00	194	100.00

Cuadro 181: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cacao sabanero

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 182: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Ketamina

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	275	12.20	27	50.00
Usé más de lo normal	281	12.48	0	0.00
Usé menos de lo normal	473	20.99	0	0.00
Quise dejarla	105	4.67	0	0.00
Traté de dejarla	56	2.48	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	78	3.47	0	0.00
Ningún cambio	986	43.71	27	50.00
Total	2255	100.00	54	100.00

Cuadro 183: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis líquido (“G” o GHB)

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	115	10.35	27	55.01
Usé más de lo normal	120	10.79	0	0.00
Usé menos de lo normal	82	7.40	0	0.00
Quise dejarla	24	2.18	0	0.00
Traté de dejarla	23	2.05	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	39	3.48	0	0.00
Ningún cambio	711	63.76	22	44.99
Total	1114	100.00	49	100.00

Cuadro 184: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tusi, tucibi o Nexus

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	736	12.07	27	16.67
Usé más de lo normal	669	10.97	0	0.00
Usé menos de lo normal	947	15.52	27	16.67
Quise dejarla	334	5.47	0	0.00
Traté de dejarla	299	4.90	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	37	0.61	0	0.00
Ningún cambio	3078	50.46	107	66.67
Total	6100	100.00	161	100.00

Cuadro 185: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Otras drogas

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 186: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Alcohol

Respuesta	Pereira		Villa Santana	
	n	%	n	%
Inicié el uso	4149	2.36	171	1.64
Usé más de lo normal	10442	5.94	496	4.76
Usé menos de lo normal	23261	13.23	847	8.13
Quise dejarla	2297	1.31	166	1.59
Traté de dejarla	2331	1.33	250	2.40
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	398	0.23	22	0.21
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	784	0.45	57	0.55
Ningún cambio	132144	75.16	8416	80.73
Total	175806	100.00	10425	100.00