



Estigma de profesionales de la salud y psicosociales hacia personas que usan drogas



Andrés Felipe Tirado-Otálvaro

RN, MSc, PhD.
Profesor Titular, Facultad de
Enfermería Universidad
Pontificia Bolivariana.
Grupo de Investigación en
Cuidado



Silverio Espinal

Jefe de la División Técnica,
Corporación Surgir.
Medellín-Colombia

 **Jueves 12 de octubre de 2023**  **11:30 AM Hora de Colombia**

 <https://attendee.gotowebinar.com/register/476858627072292444>

ESTIGMA EN EL PERSONAL DE SALUD



No es muy diferente entre el público en general y los médicos de cabecera (Van Boekel L. , Brouwers, Van Weeghel , & Garretsen , 2015)



El consumo de tabaco, marihuana, cocaína y alcohol son comportamientos más estigmatizados por el personal de salud, respecto a otros problemas de salud (Ronzani, Higgins-Biddle, & Furtado, 2009)



EMPATHY

El personal de servicios de salud especializados que trabajan en adicciones muestra mayor respeto con los pacientes (Van Boekel L. , Brouwers, Van Weeghel , & Garretsen , 2014)

Consecuencias estigma en personal de salud

Generador de desigualdades, exclusión social, discriminación, (RIOD, 2019)

Factor de exclusión por parte de los servicios de salud (OPS. OMS, 2005) (Tirado Otálvaro, 2019),

Barrera para acceder a los servicios (Tirado Otálvaro, Calderon Vallejo, Restrepo Escobar, Vásquez Gallón, & Orozco Giraldo, 2019) (Chacón Armijo, 2017) (Van Boekel L. , Brouwers, Weeghel, & Garretsen, 2013)

Disminuye la posibilidad de recuperación de las personas y afectando sus derechos humanos (Vásquez & Stolkner, 2009)

Afecta el **empoderamiento** de los pacientes sobre su tratamiento (Van Boekel L. , Brouwers, Weeghel, & Garretsen, 2013)

Afecta al paciente, las comunidades y las políticas y procedimientos para la atención (Nyblade, y otros, 2019)

No se cuenta, con suficiente evidencia respecto a intervenciones para disminuir el estigma en personal de salud (Nyblade, y otros, 2019)